

RS3 Radschnellweg OWL, Abs. 2.2 Bad Oeynhausen Umgestaltung der Kanal- und Mindener Straße

Baustart




Inhalt

- Begrüßung
- RS3 Radschnellweg OWL
- Vorstellung der Gesamtmaßnahme
- Bauabschnitte und Verkehrsführung
- Bürger- und Anliegerinformation
- Fragerunde





RS3 Radschnellweg OWL




Bad Oeynhausen

Radschnellwege NRW

Gemäß Leitfaden für Planung, Bau und Betrieb NRW

- Ermöglichung hoher Reisegeschwindigkeiten (min. $\varnothing$ 20 km/h)
- Direkte, umwegfreie Führung
- Breite des RSW $\geq 4,00$ m im Zweirichtungsverkehr
- Breite des RSW $\geq 3,00$ m im Einrichtungsverkehr
- Getrennte Führung von Gehwegen und Radschnellweg
- Durchgängige Beleuchtung innerorts
- Wiedererkennbarkeit des Radschnellweges durch einheitliche Designelemente
- Betriebs- und Winterdienst wie bei Landesstraßen




Bad Oeynhausen

Vorstellung der Gesamtmaßnahme



Bad Oeynhausen


Entwicklung der Verkehrsstärken



Bad Oeynhausen

Abschnitt „Land“ Straße in Baulast Straßen NRW (1,7 km)

Abschnitt „Stadt“ Straße in Baulast der Stadt (1,46 km)



■ Zweirichtungsradschnellweg auf der Nordseite

■ Einrichtungsradschnellweg auf der Nord- und Südseite,
Kfz-Fahrbahnanteiler

■ Einrichtungsradschnellweg auf der Nord- und Südseite,
ohne Kfz-Fahrbahnanteiler


■ Fahrradstraße/ Gemeinsamer Geh- und Radweg




Bad Oeynhausen

Autohaus Senger


Knotenpunkt 1:
Kanalstraße/Ringstraße/Am Kokturkanal



Bad Oeynhausen




Bad Oeynhausen



Bad Oeynhausen

1. Visualisierung



Koordinatenreferenzsysteme
Lage: Hauptflugsystem
Höhe: Haupthöhenystem



Bad Oeynhausen



Bestand:
Kanalstraße –
Richtung Osten
Höhe Autohaus
Peitzmeyer




Bad Oeynhausen





Visualisierung:
Kanalstraße –
Richtung Osten
Höhe Autohaus
Peitzmeyer



Bad Oeynhausen







Koordinatenreferenzsysteme
Lage: Hauptlagesystem
Höhe: Haupthöhensystem



Bad Oeynhausen



Bestand:
Mindener Straße/
Kanalstraße –
Richtung Osten
Höhe Autohaus
Führken




Bad Oeynhausen




Visualisierung:
Mindener Straße/
Kanalstraße –
Richtung Osten
Höhe Autohaus
Führken




Bad Oeynhausen



Bad Oeynhausen



Bad Oeynhausen




Bad Oeynhausen

3. Visualisierung

Ford Meyer GmbH

Knotenpunkt 6:
Mindener Straße/Alter Rehmer Weg



Koordinatenreferenzsysteme
Lage: Hauptlagesystem
Höhe: Haupthöhenystem



Bad Oeynhausen



Bestand:
Mindener Straße –
Richtung Osten
Höhe Ford Meyer




Bad Oeynhausen




Visualisierung:
Mindener Straße –
Richtung Osten
Höhe Ford Meyer



Bad Oeynhausen



Bad Oeynhausen





Bestand:
Mindener Straße –
Richtung Osten
Höhe Werre-Park;
Zufahrt EDEKA




Bad Oeynhausen



Visualisierung:
Mindener Straße –
Richtung Osten
Höhe Werre-Park;
Zufahrt EDEKA



Bad Oeynhausen



Bad Oeynhausen



Bestand:
Mindener Straße –
Richtung Osten
Höhe Shell-Tankstelle



Bad Oeynhausen





Visualisierung:
Mindener Straße –
Richtung Osten
Höhe Shell-Tankstelle



Bad Oeynhausen







Barrierefreie Knotenpunkte


- Alle Knotenpunkte und Querungsstellen werden barrierefrei ausgebaut
- Getrennte Querungsstellen an allen Knotenpunkten (6 cm Auftritt für sehbehinderte Menschen und 0 cm Auftritt für gehbehinderte Menschen und Personen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen)
- Taktile Leiteinrichtung gemäß Leitfaden NRW
- LSA: akustische und taktile Signalgeber



Bad Oeynhausen

Barrierefreie Bushaltestellen

- Barrierefreier Ausbau von 8 Bushaltestellen
- 18 cm Busbord
- Taktile Leiteinrichtung gemäß Leitfaden NRW
- Fahrgastunterstand (Dachbegrünung, Sitzbank, Mülleimer, Kontrastmarkierungen an Seitenwänden)
- DFI (Dynamische Fahrgastinformation)
- Fahrradbügel




Bad Oeynhausen

Ökologische Eckdaten der Maßnahme

- Ca. 10.000 m² zusätzlich entsiegelte Fläche
- 185 Baumpflanzungen (65 Baumfällungen)
- Ca. 6.000 m² Stauden- und Strauchpflanzungen
- Ca. 10.000 m² Gräser- und Blumenflächen (RSM Regio Mischung)
- Das Niederschlagswasser der Verkehrsflächen kann zu ca. 50 % örtlich in Mulden versickern.
- Das Niederschlagswasser der Kfz-Verkehrsflächen wird vor der Einleitung in die Werre oder den Kokturkanal gereinigt.




Bauabschnitte



Bad Oeynhausen

Verkehrsführung 1. Bauabschnitt




- 1. Bauabschnitt
- ↔ Verkehrsführung
- Baufeld



Bad Oeynhausen

Verkehrsführung 1. Bauabschnitt

Kanalbauarbeiten Am Kokturkanal



- ← Verkehrsführung
- Verkehrsführung
- Baufeld
- Provisorische Zufahrt



Bad Oeynhausen

Bürgerinfos

Stadt und Stadtwerke



<https://baustellen-badoeynhausen.de/mindener-strasse/>

- Allgemeine Projektinfos
- Baustellentagebuch
- Aktuelle Verkehrseinschränkungen

Straßen.NRW



[Protected link to kurzlinks.de](#)

Anliegerinfos

Anliegerschreiben zum Baustart

- Ansprechpartner bei der Baufirma
- Erreichbarkeit der Grundstücke
- Müllabfuhr und Lieferverkehr

Beweissicherung

- Vor Beginn der Bauarbeiten erfolgt eine Zustandsfeststellung der angrenzenden Gebäude
- Dokumentation vorhandener Schäden
- Die Beweissicherung wird durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen durchgeführt
- Die betroffenen Anlieger werden vorab schriftlich über die Termine und den Ablauf der Beweissicherung informiert



Bad Oeynhausen

Fragerunde

Hinweise und Anregungen



Bad Oeynhausen

Vielen Dank!



Bad Oeynhausen